


Návod k použití – VooPoo Doric E Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Doric E od výrobce VooPoo je sofistikovaná e-cigareta typu pod vyrobená v designu tradičních pen-style modelů s nastavitelným výkonem až do 25 W a airflow systémem, který uspokojí potřeby příznivců MTL vapingu.




Parametry produktu

Rozměry: 113.06 x 28.14 x 24.4 mm
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování)
Metody spínání potahu: automatické & manuální
Výstupní výkon: až 25 W
Kapacita baterie: 1500 mAh
Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V
Podporovaný odpor: 0.4 - 3.0 Ω
Objem cartridge v balení: 3 ml
Odpor hlavy v balení: 0.7Ω
Dobíjení: USB-C port
Regulace airflow: ano

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení do provozu:

- 1) Vyjměte ze základního balení žhavicí hlavu (pokud je již uvnitř cartridge, vyjměte tuto hlavu z cartridge). Do středu hlavy nakapejte 2 – 3 kapky e-liquidu a následně ji zasuňte do cartridge.
- 2) Odklopte silikonovou zásepku v boční části cartridge a doplňte e-liquid.
- 3) Zásepku po naplnění zacvakněte a naplněnou cartridge s tělískem nasaďte na tělo baterie. Poté si nastavte požadovanou šířku vzduchového otvoru pomocí zadní regulace airflow.



Před prvním použitím vyčkejte ještě alespoň pět minut, aby se e-liquid v cartridge dostatečně usadil a nasákl.

Zapnutí: Stiskněte 5x za sebou spínací tlačítko pro zapnutí, nebo vypnutí.

Nastavení intenzity výkonu: Stiskněte spínací tlačítko 3x za sebou. Mezi jednotlivými intenzitami přepínáte rychlým

stiskem spínacího tlačítka.

- Režim High – Svítí tři diody
- Režim Mid – Svítí dvě diody
- Režim Low – Svítí jedna dioda

Po stisku spínacího tlačítka zobrazí zařízení aktuální zvolený režim podle množství rozsvícených diod. Barva diod udává aktuální stav baterie.

Vapování:

- Přiložte ústa k náustku a potáhněte, potah bude zahájen automaticky.
- Alternativně stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Poté ho ihned pusťte.

Světelná indikace během používání:

Stav baterie

- 0 – 30% - Indikace svítí červeně.
- 30 – 60% - Indikace svítí zeleně.
- 60 – 100% - Indikace svítí modře.

Nabíjení

Připojte USB-C kabel a propojte baterii s adaptérem do sítě (není součástí balení). Během nabíjení blikají diody od spodu nahoru. Po úspěšném nabití se rozsvítí modré diody.

Detekce a bezpečnostní prvky


Úspěšně připojená cartridge – Dioda 1x zabliká.
Neúspěšně připojená cartridge – Dioda 2x zabliká.
Slabá baterie – Dioda 5x zabliká červeně.
Překročena maximální délka potahu – Dioda 5x zabliká.
Ochrana proti zkratu – Dioda 10x zabliká červeně.

Ochrana proti přehřátí – Dioda 5x zabliká červeně.

Bezpečnostní prvky: Pojistka proti dlouhému potahu (8 vteřin), ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí, ochrana proti vysokému proudu, ochrana proti slabé baterii, ochrana proti

přebíjí, pojistka maximálního výkonu.

Obecné zásady správného fungování:



Udržujte kontakty mezi cartridgi a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.

- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích. -

Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.

- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj. -

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Teplota vhodná pro používání e-cigarety je v rozpětí 0 – 40 °C. Teplota vhodná pro uskladnění je -5 – 30 °C.

Výrobce: VooPoo

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

www.mastervaper.cz

Česká Republika

Telefon: +420 734 645 645

