

Návod k použití – Wenax Q Ultra - Pod Kit

Základní informace o výrobku

Geekvape Wenax Q Ultra Pod Kit představuje vynikající volbu pro uživatele všech zkušenostních úrovní, kteří vyhledávají spolehlivý a přenosný systém s mimořádným výkonem. Tento inovativní produkt spojuje elegantní a kompaktní design s pokročilými technologiemi, což z něj činí ideálního společníka pro používání elektronické cigarety kdekoli na cestách. Zařízení nabízí výjimečnou flexibilitu díky nastavitelnému výkonu v rozsahu **5-30W**, který umožňuje přizpůsobit zážitek z používání přesně podle vašich osobních preferencí. Pro maximální pohodlí je Wenax Q Ultra vybaven nastavitelným posuvníkem pro regulaci proudění vzduchu (**Airflow**), který zajišťuje optimální podmínky jak pro **MTL** (Mouth to Lung), tak pro **RDL** (Restricted Direct Lung) styl užívání. Přístroj se také pyšní přehledným dotykovým 2,51 palcovým **OLED** displejem poskytujícím jasný přehled o aktuálním nastavení a provozních parametrech, což oceníte zejména při změnách nastavení výkonu či kontrole stavu baterie.

Geekvape Wenax Q Ultra je vybaven špičkovým 2,51 palcovým OLED displejem, který poskytuje výjimečně jasné a čitelné zobrazení všech důležitých informací o stavu zařízení. Uživatelské rozhraní displeje je navrženo s důrazem na přehlednost a snadnou orientaci, takže okamžitě vidíte aktuální nastavení výkonu, stav baterie i další klíčové parametry. Vysoký kontrast a optimální jas zajišťují perfektní čitelnost za všech světelných podmínek, což oceníte zejména při používání elektronické cigarety venku za slunečného dne.

Parametry produktu

Rozměry: 126,37mm x 28mm

Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)

Metody spínání potahu: automatické + manuální

Výstupní výkon: 5-30W

Kapacita baterie: 1300 mAh

Odpor cartridge v balení: 0.4 Ω - 1,2 Ω

Objem cartridge v balení: 2 ml

Displej: ano

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Materiál: kovová slitina

Regulace airflow: ano

Váha: 196,8g

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Geekvape Wenax Q Ultra Pod Kit představuje univerzální řešení, které uspokojí potřeby širokého spektra uživatelů elektronických cigaret. Kombinace výkonné 1300mAh baterie, přesně nastavitelného výkonu v rozmezí 5-30W a flexibilního systému regulace proudění vzduchu zajišťuje, že si každý najde ideální konfiguraci přesně podle svých preferencí. Přehledný OLED displej, intuitivní ovládání a možnost duální aktivace činí používání tohoto zařízení nesmírně pohodlným i pro méně zkušené uživatele. S Geekvape Wenax Q Ultra získáváte spolehlivého a stylového společníka, který nabízí prvotřídní podání chuti, vynikající výdrž na jedno nabití a maximální všestrannost v elegantním kompaktním balení.

Před použitím vyčkejte ještě alespoň 5 – 8 minut, aby se e liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.

Nastavení airflow:

Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku regulace airflow v boční části těla zařízení.

1) Vapování:

Přiložte ústa k náustku a potáhněte, potah bude zahájen automaticky. Pokud přesáhne délka potahu 8 vteřin, potah se automaticky pozastaví z důvodu pojistky proti dlouhému potahu, která zabraňuje poškození cartridge.

2) Chybové hlášky na displeji:

BATTERY LOW – Příliš nízké napětí baterie, dobijte ji. NO POD – Není detekována připojená cartridge, zkontrolujte čistotu kontaktu, případně ji vyměňte. SHORT – Je detekován zkrat, cartridge může být poškozená nebo opotřebená, vyměňte ji za novou.

TIMEOUT – Délka potahu přesáhla 8 vteřin, vyčkejte několik vteřin před dalším žhavením.

TEMP HIGH – Příliš vysoká teplota uvnitř e-cigarety, přestaňte potahovat a nechte ji několik minut vychladnout.

Důležité upozornění: Před prvním použitím elektronické cigarety, případně při další výměně žhavicí hlavy, nebo Pod Cartridge s integrovanou žhavicí hlavou důrazně doporučujeme nakapat e-liquid do zásobníku a posečkat okolo 10 min, aby došlo k dostatečnému nasycení žhavicí hlavy. V opačném případě může dojít k poškození spirálky, případně ke zkreslení výsledné chuti náplně.

Nabíjení:

Připojte USB-C kabel k portu a tělo e-cigarety propojte s adaptérem do sítě nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Bezpečnostní upozornění:

- Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli možnému zranění.
- Během nabíjení neponechávejte výrobek bez dozoru, mějte jej stále na očích.

Výrobce: Lost Mary

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha 8

www.mastervaper.cz

Česká Republika

Telefon: +420 734 645 645



